


Neukron Ofta[®] mese

Forța dovezilor științifice



Momentul optim de administrare¹:

Afectare campimetrică avansată (MD < -9dB)
Progresie rapidă (RoP > -1dB/an)
Pacient vârstnic
Factori de risc vasculari: presiune de perfuzie diastolică scăzută

Acuitatea vizuală depinde în cea mai mare parte de funcționarea normală a structurilor celulare nervoase implicate în funcția vizuală. Din acest motiv, este deosebit de important să se asigure organismului un sistem neuroprotector care să mențină nivelurile fiziologice ale fosfolipidelor membranare, menținând astfel integritatea membranei celulare nervoase. Fosfolipidele membranare, în special fosfatidilcolina, sunt constituenți prezenți în mod normal în membranele celulare ale nervului optic. Citicolina este un intermediar în biosinteza fosfolipidului membranar fosfatidilcolină. NEUKRON Ofta[®] mese este un supliment alimentar care conține citicolină în soluție orală și poate fi utilizat pentru reglarea echilibrului nutrițional al acestui nutrient în cazul aportului alimentar necorespunzător sau în cazul creșterii fiziologice a necesarului zilnic. Citicolina conținută în NEUKRON Ofta[®] mese este, de asemenea, o sursă de colină. Colina contribuie la metabolismul normal al homocisteinei. Formularea în soluție orală asigură o biodisponibilitate ridicată.

PROPRIETĂȚI ATRIBUITE CITICOLINEI DIN LITERATURA INTERNAȚIONALĂ:

Citicolina este o moleculă prezentă în mod normal în organism. Este un precursor al fosfolipidelor care formează membrana celulară. Citicolina este, de asemenea, utilizată de către celulele nervoase pentru sinteza acetilcolinei, care este implicată în transmiterea semnalelor vizuale.

INGREDIENTE:

apă; fructoză; sare sodică de citicolină; corectori de aciditate: lactat de sodiu soluție 60%, acid citric anhidru; conservant: sorbat de potasiu

Informații nutriționale	pentru 1 flacon	pentru 100ml
sare sodică de citicolină*	500 mg	5.000 mg
*corespunzător la colină	102 mg	1.020 mg

MOD DE UTILIZARE: 1 flacon pe zi, de preferat, dimineața.

Se recomandă utilizarea în serii de 4 luni, alternate cu pauze de 2 luni.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE: Fără.

EFFECTE SECUNDARE: Fără.

MKS LPH0442/01.2020



Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.



NEUROPROTECȚIE ÎN GLAUCOM

eficacitatea citicolinei în soluție orală dovedită științific

Neukron Ofta[®] mese



CITICOLINĂ ÎN SOLUȚIE ORALĂ¹

Ophthalmologica

Ophthalmologica

Ophthalmologica 2013;229:219–226

Received: September 24, 2012
Accepted after revision: January 30, 2013
Published online: April 24, 2013

Citicoline Oral Solution in Glaucoma: Is There a Role in Slowing Disease Progression?

L. Ottobelli, G.L. Manni, M. Centofanti, M. Iester, F. Alleva, L. Rossetti



1. Ottobelli L, Manni GL, Rossetti L, et al. Ophthalmologica. 2013;229(4):219-26



Neukron Ofta[®] mese

Citicolină în soluție orală




Compoziție	Per flacon
sare sodică de citicolină	500 mg

Cutie cu 30 fiole pentru administrare orală

„...biodisponibilitatea
căii de administrare orală,
când se utilizează soluție
apoasă, este practic aceeași în
comparație cu cea a căii
intravenoase...”^{2,3}

“...citicolina în soluție
orală este de preferat
altor forme orale cu
biodisponibilitate
redușă.”⁴

Biodisponibilitate ridicată



SINGURA Citicolină în soluție orală din România
SINGURA Citicolină cu biodisponibilitate crescută din România

Neukron Ofta[®] mese

Forța dovezilor științifice

Ophthalmologica

Ophthalmologica


Ophthalmologica 2013;229:219-226

Received: September 24, 2012
Accepted after revision: January 30, 2013
Published online: April 24, 2013

Citicoline Oral Solution in Glaucoma: Is There a Role in Slowing Disease Progression?

L. Ottobelli, G.L. Manni, M. Centofanti, M. Iester, F. Alleva, L. Rossetti

- ✓ Coordonator: **Prof. L. Rossetti** (Clinica Oculistica Ospedale San Paolo - Milano)
- ✓ Alți investigatori: **Prof. M. Iester** (Clinica Oculistica Università degli studi di Genova), **Prof GL. Manni** (UOSD Trattamento Glaucoma Policlinico Tor Vergata - Roma)
- ✓ **Primul** studiu multicentric cu citicolină orală în glaucom¹
- ✓ Timp de urmărire: 2 ani



Ottobelli L, Manni GL, Rossetti L, et al. - Ophthalmologica. 2013;229(4):219-26

La pacienții cu afectări campimetrice medii și înalte și cu viteză mare de progresie, suplimentarea cu **citicolină în soluție orală** a tratamentului pentru glaucom **poate încetini semnificativ progresia pierderii campimetrice.**