

LENIVA

Șervețele impregnate cu soluție izotonă pe bază de
Acid hialuronic 0,2% și Aloe Vera

Îngrijirea pleoapelor o poți face așa ...



sau, mai bine, cu șervețele oftalmice de unică folosință


MAI MULT DECÂT IGIENA PERIOCLARĂ!

Șervețele oftalmice de unică
folosință **Leniva** sunt indicate
PROFILACTIC pentru îngrijirea
zilnică a ochilor întregii familii cât și
TERAPEUTIC pentru curățarea zonei
periculare în afecțiuni precum:

- Intervenții chirurgicale (pre și post operator)
- Conjunctivite (bacteriene, virale , alergice)
- Blefarite
- Orjelet
- Chalazion
- Sindrom de ochi uscat

LENIVA

șervețele oftalmice de unică folosință impregnate cu soluție izotonă pe bază de Acid hialuronic 0,2% și Aloe Vera



Îngrijirea pleoapelor mai mult decât igiena peroculară

Îngrijirea pleoapelor și a genelor trebuie să fie considerată o necesitate și constituie, atât condiția principală pentru evitarea apariției unor evenimente inflamatorii sau infecțioase la nivelul pleoapelor, conjunctivei și corneei, cât și suportul pentru tratamentele specifice ale bolilor aflate în curs de desfășurare.¹



ACIDUL HIALURONIC

Acidul hialuronic are proprietăți de **hidratare**^{2,3}, **distensie**⁴, **elasticitate**^{2,3} la nivelul pielii.

În plus, induce procesele reparatorii ale țesuturilor vătămate (vindecarea rănilor)⁵

ALOE VERA

Aloe vera a demonstrat că are acțiuni **antiinflamatoare**^{7,8}, **antibacteriană**, **antivirală și antimicrobică**^{7,9} și că facilitează procesele reparatorii ale țesuturilor vătămate (**vindecarea rănilor**)^{10,11,12,13}



Bibliografie: 1. The Ocular Surface - 2007 Report of the International Dry Eye Workshop (DEWS). 2. Ann Dermatol Venereol. 2010 Apr;137 Suppl 1:S23-5. doi: 10.1016/S0151-9638(10)70005-3. Skin hydration and hyaluronic acid. [Article in French] Masson F. 3. J Drugs Dermatol. 2011 Sep;10(9):990-1000. Efficacy of cream-based novel formulations of hyaluronic acid of different molecular weights in anti-wrinkle treatment. Pavic T, Gauglitz GG, Lersch P, Schwach-Abdellaoui K, Malle B, Korting HC, Farwick M. 4. Int J Dermatol. 1994 Feb;33(2):119-22. Hyaluronic acid in cutaneous intrinsic aging. Gheretich I, Lotti T, Campanile G, Grappone C, Dini G. 5. Int Wound J. 2012 Aug 14. doi: 10.1111/j.1742-481X.2012.01057.x. [Epub ahead of print] The role of hyaluronan in wound healing. Frenkel JS. 6. Pharm Biol. 2012 Feb;50(2):147-54. Aloe vera extract activity on human corneal cells. Wozniak A, Paduch R. 7. The Internet Journal of Microbiology Volume 9 Number 2 Biologic Effects Of Aloe Vera Gel N Kathuria, N Gupta, Manisha, P Prasad, Nikita. 8. J Ethnopharmacol. 2012 May 7;141(1):542-6. doi: 10.1016/j.jep.2012.02.040. Epub 2012 Mar 15. In vitro anti-inflammatory activity of Aloe vera by down regulation of MMP-9 in peripheral blood mononuclear cells Vijayalakshmi D, Dhandaipani R, Jayavani S, Iithendra PS, Rose C, Mandal AB. 9. Mollusmol. 2013 Dec;56(4):471-9. doi: 10.1016/j.molimm.2013.05.005. Epub 2013 Aug 1. Aloe vera downregulates LPS-induced inflammatory cytokine production and expression of NLRP3 in macrophages. Budai MM, Varga A, Miliesz S, Tócsér J, Benkő S. 10. Journal of Ethnopharmacology 68 (1999) 3-37 Review article Aloe vera leaf gel: a review update T. Reynolds, A. C. Dweck. 11. Ayu. 2012 Apr-Jun;33(2):193-196. doi: 10.4103/0974-8520.105237 Pharmacological attribute of Aloe vera: Revalidation through experimental and clinical studies Vinay K. Gupta and Seema Malhotra. 12. Int J Biol Macromol. 2014 Jan 31. pii: S0141-8130(14)00056-7. doi: 10.1016/j.jbiomac.2014.01.055. Polysaccharides of Aloe vera induce MMP-3 and TIMP-2 gene expression during the skin wound repair of rat. Tabandeh MRI, Oryan AZ, Mohammad-Alipour AZ7561562. 13. J Med Assoc Thai. 1995 Aug;78(8):403-9. Effect of aloe vera gel to healing of burn wound: a clinical and histologic study. Visuthikossol V, Chowchuen B, Sukwanarat Y, Sriurairatana S, Boonpucknang V.