




perfect  
care



Experiență de

20 ANI

# CERVIRON

Adjuvant în vulvovaginite,  
cervicite și eroziuni de col uterin.

Formulă originală,  
complexă, cu subgalat  
de bismut.

Efect hemostatic și  
cicatrizant dovedit.

Reduce timpul de cicatrizare.



### Efect antiinflamator datorită

- **Extractului de Turmeric:**
  - curcuminoidele reduc acțiunea enzimelor (LOX, COX, fosfolipaze), leucotrienelor, prostaglandinelor, tromboxanului, oxidului nitric, elastazei, hialonidazei, collagenazei, proteinei chemoattractantă monocită-1, proteină inductibilă interferon, TNF și interleukin-12
  - curcuminoidii scad formarea prostaglandinei și inhibă biosinteza leucotrienei pe calea lipoxigenazei.
- **Extractului de Gălbenele:**
  - influențează faza inflamatorie prin activarea factorului de transcripție NF\_κB și prin creșterea cantității de chemokine IL-8

### Efect antibacterian, antiviral și antimicrobian datorită:

- **Extract de cimbru**
  - exercită o activitate antibacteriană puternică asupra bacteriilor Gram-pozitive și Gram-negative (timol, carvacrol) prin formarea perforațiilor membranare
- **Extract de Hydrastis Canadensis**
  - reduce pătrunderea agenților dăunători în țesuturi prin inhibarea hialuronidazei (enzima care scindează acidul hialuronic din țesuturi și distruge mucoasele)
  - berberina distruge membrana celulară a bacteriei și reduce infectivitatea microbilor prin inhibarea aderenței acestora la celulele gazda
- **Hexilrezorcinol**
  - reduce generarea biofilmului bacterian
  - reduce interferarea cu formarea lanțului celular bacterian
  - reduce aderența bacteriilor de mucoasă
  - inhibă enzima glicolitică și modifică hidrofobicitatea suprafeței celulare
- **Extractul de gălbenele**
  - inhibă creșterea bacteriilor *Bacillus subtilis*, *E.Coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*
  - are activitate antifungică - *Trichophyton metagrophytes* var. *interdigitale*, *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton concentricum*, *Epidermophyton floccosum*

### Efect hemostatic și cicatrizant datorită:



- **Subgalat de bismut**
  - are o acțiune astrigentă care îi conferă un efect hemostatic și siccativ, prin adsorbția la suprafața particulelor a excesului de secreție tisulară.
  - prin reglarea proliferării și migrației fibroblastelor.
  - acționează asupra factorului Hageman (Factorul XII), activând cascada de coagulare și conducând la formarea timpurie de cheaguri de fibrină
- **Colagen**
  - joacă un rol cheie în faza de vindecare a rănilor - este o proteină ce reprezintă 25% din masa totală proteică și 80% din greutatea uscată a pielii
  - stimulează și recutează celulele specifice, îmbunătățind cascada de activare
  - crește depunerea de fibre de colagen orientate, prin atragerea fibroblastelor
  - ajută la absorbția și biodisponibilitatea fibronectinei
  - ajută la conservarea leucocitelor, macrofagelor, fibroblastelor și al celulelor epiteliale
  - ajută la întreținerea microambientului chimic și termostatic al plăgii
  - inhibă și dezactivează excesul de MMP




## Subgalat de bismut

- **Eficiență demonstrată ca agent hemostatic în rănilor localizate la nivelul mucoasei\***


Evoluția histologică a rănilor la 3, 7, 14, 21 zile.



Epiteliu parakeratinizat și țesut conectiv fibros - aspect normal




Epiteliu parakeratinizat și țesut conectiv cu o mare populație de fibroblaste, la 21 de zile, tratament - tamponări cu tifon umezit




Epiteliu parakeratinizat bine evidențiat, la 21 de zile - tratament - aplicații cu subgalat de bismut


- **Scade timpul de cicatrizare datorită acțiunii asupra factorului Hageman (XII), activând cascada de coagulare, conducând la formarea timpurie de cheaguri de fibrina\*\*\***



La 4 zile de la aplicațiile cu subgalat de bismut, se observă migrarea celulelor epiteliale dinspre marginea rănilor.



La 7 zile, rana se micșorează în dimensiuni iar țesutul granular este mai fibros



Rana este acoperită de către un strat epitelial, iar țesutul granular se dezvoltă normal.

\*Kim Tramontina, V. Papalexioy, S.M Luczyzyn, A.A.S De Lima, AMB do Prado- Bismuth subgallate as a topical haemostatic agent at the palatal wounds: a histological study in dogs. International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, 2012

\*\*V. Tramontina, M. Machado, G. Nogueira Filho, S. Kim, M. Vizzioli, S. Toledo - Effect of Bismuth Subgallate (Local Hemostatic Agent) on Wound Healing in Rats. Histological and Histometric Findings



## Compoziția produsului

| Nr. | Substanță                                                      | Efect                   |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Subgalat de bismut                                             | Hemostatic, Cicatrizant |
| 2.  | Hexilrezorcinol                                                | Antiseptic              |
| 3.  | Colagen hidrolizat                                             | Cicatrizant             |
| 4.  | Extract glicolic de Cimbru ( <i>Thymus vulgaris</i> )          | Antiseptic              |
| 5.  | Extract uscat de <i>Hydrastis Canadensis</i>                   | Hemostatic              |
| 6.  | Extract glicolic de Gălbenele ( <i>Calendula officinalis</i> ) | Cicatrizant             |
| 7.  | Extract glicolic de Turmeric ( <i>Curcuma longa</i> )          | Anti-inflamator         |

### Doze și mod de administrare:

Se administrează un ovul, intravaginal, preferabil seara, înainte de culcare sau conform prescripției medicale. Utilizarea ovulelor începe în prima zi după terminarea menstruației. Durata administrării este de 10 zile pe lună sau conform indicațiilor medicului. Ameliorarea poate apărea în prima lună de tratament. Acesta se poate repeta mai multe luni, până la vindecare sau pentru consolidarea și menținerea efectelor favorabile obținute.

## Indicații pentru utilizator

### CERVIRON ovule

#### Compoziție calitativă:

Un ovul conține: subgalat de bismut, colagen vegetal hidrolizat, extract de Cimbru (*Thymus Vulgaris*), extract de *Hydrastis Canadensis*, extract de Gălbenele (*Calendula Officinalis*), extract de Turmeric (*Curcuma Longa*), hexilrezorcinol, gliceride semisintetice, lanolină, dioxid de siliciu coloidal.

#### Forma farmaceutică:

Ovule omogene, de culoare galbenă până la galben intens, fără particule nedizolvate sau bule de aer.

#### Indicații terapeutice:

Adjuvant în tratamentul vulvovaginitelor acute și cronice de etiologie traumatică, vulvovaginite cauzate de modificări ale pH-ului vaginal și ale florei vaginale, vulvovaginite atroifice, de leziuni de col uterin de origine traumatică. Favorizează procesele de cicatrizare și reepitelizare, reduce proliferarea agenților patogeni endogeni.

#### Contraindicații:

Hipersensibilitate la oricare din componentele produsului.

#### Avertismente speciale și precauții pentru utilizare:

Având în vedere compoziția produsului, în general, nu sunt necesare precauții.

Igienizați bine mâinile și zona intimă înainte de administrarea ovulului.

#### Sarcină și alăptare:

Datorită absenței datelor clinice suficiente, se recomandă consultarea medicului de specialitate în cazul administrării Cerviron ovule femeilor însărcinate.

Nu sunt necesare măsuri de precauție în cazul utilizării pe perioada alăptării.

#### Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje:

Niciuna dintre componentele produsului nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

#### Reacții adverse:

Utilizarea produselor topice pe o perioadă lungă de timp poate produce sensibilizare locală. În cazul apariției reacțiilor adverse, opriți tratamentul și adresați-vă medicului sau farmacistului.

#### Precauții speciale pentru păstrare:

A se păstra la temperaturi sub 25 ° C în ambalajul original, ferit de acțiunea directă a razelor solare.

#### Natura și conținutul ambalajului:

2 folii termosudate din PVC/PE a câte 5 ovule.



+40 786 749 087  
contact@perfectcare.ro

17-19 Scarlatescu Street  
011158, Bucharest, Romania

www.perfectcare.ro