



GESTIONAREA SÂNGELUI PACIENTULUI (PBM)

Accelerarea proceselor de îmbunătățire a rezultatelor pacientului și reducere a costurilor spitalicești


Cele mai recente date științifice privind PBM demonstrează că, indiferent de metodologie sau localizare geografică, PBM este asociat cu:¹⁻⁴



Reducerea zilelor de spitalizare



Reducerea numărului de transfuzii



Reducerea costurilor spitalicești

Implementarea globală a PBM este extrem de importantă din cauza resurselor limitate din sistemele de sănătate și a rezervelor de sânge deficitare ca urmare a pandemiei, și este recomandată de diverse instituții precum OMS și ECDC.⁵⁻⁷

PBM este asociat cu îmbunătățirea semnificativă a rezultatelor pacienților și cu reducerea utilizării de transfuzii de sânge, în cadrul unor studii observaționale de amploare, în studii clinice randomizate controlate și în meta-analize.⁸⁻¹⁵

Patru studii publicate recent se adaugă multitudinii de dovezi clinice existente pentru PBM



Drabinski T *et al.* 2020
(model economic pentru servicii de sănătate bazat pe dovezi)¹



Trentino KM *et al.* 2020
(studiu de cohortă retrospectiv)²



Wan S *et al.* 2020
(studiu de cohortă retrospectiv)³



Kaserer A *et al.* 2019
(studiu de cohortă retrospectiv)⁴

Vifor Pharma susține implementarea PBM în spitale

Aflați mai multe despre PBM și despre implementarea acestuia în spitalul dumneavoastră la adresa: pbm-webinars.com

Webinariile sunt susținute de:

Kepler
Universitäts
Klinikum

nata
Network for the Advancement
of Patient Blood Management,
Haemostasis and Thrombosis

SABM[®]
SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT
OF BLOOD MANAGEMENT

VIFOR
PHARMA

ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control; PBM, patient blood management; RBC, red blood cell; WHO, World Health Organization. **Referințe:** 1. Drabinski T *et al.* *Adv Ther.* 2020;37:3515-36. 2. Trentino KM *et al.* *Anaesthesia.* 2021;76(3):357-65. 3. Wan S *et al.* *J Arthroplasty.* 2020;35:3084-88. 4. Kaserer A *et al.* *Anaesthesia.* 2019;74(12):1534-41. 5. Shander A *et al.* *Anesth Analg.* 2020;131(1):75-85. 6. WHO interim guidance: Maintaining a safe and adequate blood supply during the pandemic outbreak of coronavirus disease (COVID-19), March 2020. 7. ECDC rapid risk assessment: Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK - sixth update, March 2020. 8. Leahy MF *et al.* *Transfusion.* 2017;57(6):1347-58. 9. Keding V *et al.* *World J Surg Oncol.* 2018;16:159. 10. Khalafallah AA *et al.* *Lancet Haematol.* 2016;3(9):e415-25. 11. Deppe AC *et al.* *J Surg Res.* 2016;203(2):424-33. 12. Althoff FC *et al.* *Ann Surg.* 2019;269(5):794-804. 13. Gani F *et al.* *Ann Surg.* 2019;269(6):1073-79. 14. Spahn DR *et al.* *Lancet.* 2019;393(10187):2201-12. 15. Froessler B *et al.* *Ann Surg.* 2016;264(1):41-6. HQ-FCM-2100014 February 2021

VIFOR
PHARMA

Vifor Pharma Romania S.R.L.
The Office, Clădirea A
Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77,
camera 6.5 400604 Cluj-Napoca

Tel.: +40 264 449 556
Fax: +40 264 550 230

e-mail: office.romania@viforpharma.com
Medinfo_Romania@viforpharma.com
Web: www.viforpharma.ro

Acest material informațional este destinat
profesioniștilor din domeniul sănătății.
Data elaborării materialului: Mai 2021
Cod: B25-FER-PBM-O5-21