



MagnaPharm
One Team. One Solution.

**Prezentare Produs Edenight
(descriere pentru online)**



MagnaPharm are plăcerea să vă informeze despre lansarea unui nou produs al producătorului internațional **NTC SRL**



Noul produs din **Portofoliul Oftalmologie MagnaPharm** aparține unui renumit producător specializat în produse din sfera oftalmologică, **NTC SRL**



Edenight

Edenight: rol în managementul simptomelor edemului cornean

Datorită consistenței sale vâskoase, **Edenight** aderă timp îndelungat la suprafața oculară, exercitând astfel acțiunea sa hidratantă și protectoare, chiar și pe timpul nopții (număr de aplicări redus). Protejează suprafața corneană, fără a lăsa senzația de pleoape lipite la trezire.

INDICAȚIE*: **Edenight** este un unguent oftalmic hipertonic steril, indicat pentru ameliorarea temporară a simptomelor asociate edemului cornean, cum ar fi tulburările de vedere și durerea, chiar și pe timpul nopții.


Senzația de arsură și iritația cauzate de aplicarea soluțiilor hipertone sunt reduse datorită acidului hialuronic din compoziția unguentului hipertonic **Edenight**.

COMPOZITIE*: hialuronat de sodiu 0.4%, clorură de sodiu 4.5%, ulei de vaselină, vaselină, fosfat de potasiu monobazic, fosfat disodic, alcool lanolinic, hidroximetilglicinat.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE*: Se aplică o cantitate mică de unguent oftalmic, înainte de culcare. Dacă este necesară o doză zilnică suplimentară, aplicați o cantitate mică de unguent la fiecare trei sau patru ore sau conform indicațiilor medicului.

Atenționări*:

- A se folosi în termen de 8 săptămâni de la prima deschidere.
- Vâscozitatea **Edenight** și prezența sa prelungită pe suprafața oculară pot cauza vedere încetășată. Asigurați-vă că vederea dvs. este clară înainte să conduceți vehicule sau să folosiți orice fel de unelte sau utilaje.
- Scoateți lentilele de contact înainte de a folosi **Edenight**, pentru a evita deteriorarea suprafeței acestora.
- Dacă mai folosiți și alte picături sau unguente oftalmice lăsați intervale de cel puțin cincisprezece de minute între aplicarea acestora. Se recomandă ca **Edenight** să fie folosit ultimul.
- În timpul sarcinii și alăptării, consultați un medic înainte de a folosi **Edenight**.
- Produsul a fost conceput pentru o utilizare continuă pe o perioadă de cel mult șapte zile consecutive; dacă simptomele dvs. nu se ameliorează, consultați un medic.
- Nu folosiți **Edenight** dacă aveți leziuni oculare.
- După aplicare, este posibil să aveți o senzație de corp străin, care trece prin clipire repetată.



Dispozitiv medical CE Clasa IIa



*Prospect Edenight



MagnaPharm
One Team. One Solution.