

AMELIOREAZĂ RAPID SIMPTOMELE DE REFLUX

GAVISCON®

Mentol suspensie orală în plic

Acționează în



Efect de până la **4** ore^{1,2}



Referințe: 1. RCP Gaviscon Mentol suspensie orală în plic; 2. Strugala, V et al. "A Randomized, controlled, crossover trial to investigate times to onset of the perception of soothing and cooling by over-the-counter heartburn treatments." The Journal of international medical research vol. 38,2 (2010): 449-57. doi:10.1177/147323001003800208.

Acesta este un material promoțional destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Gaviscon Mentol suspensie orală în plic conține alginat de sodiu 500 mg, hidrogenocarbonat de sodiu 267 mg și carbonat de calciu 160 mg per doză de 10 ml și se eliberează fără prescripție medicală. Nr. APP: 9077/2016/01-17. Doze: Adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și mai mari: unul până la două plicuri după masă și la culcare (maxim de patru ori pe zi). Dacă simptomele nu se îmbunătățesc după 7 zile, starea clinică a pacientului trebuie reevaluată. Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați Rezumatul Caracteristicilor Produsului, pe care îl regăsiți pe web site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <https://www.anm.ro/>.